

team



13 Multifunctionals

Denkt u zich eens in dat u een groot aantal belangrijke taken, zoals faxen, scannen, kopiëren en printen, door één machine kunt laten uitvoeren. En dat is precies wat een Canon SmartBase Multifunctional doet. Dit is een compacte, veelzijdige machine die snelheid en bedieningsgemak biedt en dankzij de Bubble Jet technologie perfecte prints met fotokwaliteit maakt. Een groot aantal machines is uitgevoerd met een Direct Photo Card printfunctie plus de Canon Single Ink technologie om inktverspilling te voorkomen en zo de kosten laag te houden. De SmartBase multifunctional vormt een perfect team zodat u, in plaats van harder, slimmer kunt werken.



Multifunctionals Technologie en Symbolen



Printen met
4.800 dpi dankzij
2 pl inktdruppels

Vorige model met
2.400 dpi en
5 pl inktdruppels

Micro-Nozzles

Canons nieuwe Micro-Nozzles hebben een diameter van slechts 10 micron en zijn ca. 40% kleiner dan die van onze dichtstbijzijnde concurrent. Deze opmerkelijke afmeting zorgt ervoor dat producten met Micro-Nozzles inktdruppels met een inhoud van 2 picoliter (pl.), haarscherpe prints met fotokwaliteit produceren.



Exif Print

Exif Print verbetert de communicatie tussen digitale camera's en printers. Door op een Exif Print compatibele printer aan te sluiten, wordt optimaal rekening gehouden met de beeldgegevens die in de camera zijn opgeslagen. De prints komen daarmee nog beter overeen met de opname.



Advanced Precision Colour Distribution Technology

Bij deze printkop zijn de spuitmondjes voor zwarte inkt één positie verschoven ten opzichte van die van de kleuren inkt. De printkop heeft twee rijen spuitmondjes per kleur, die gespiegeld zijn geplaatst. Door deze techniek is het mogelijk snel (2,5 ppm) op A4 te printen zonder kleurbanen, neveffecten of doorlopen van inkt.



USB

USB aansluiting.



Kleuren Bubble Jet

Canons unieke Bubble Jet Print technologie voor snel en zuinig printen in kleur.



Geavanceerde MicroFine Droplet Technology™

Een innovatief ontwerp van de printkop waarbij het verwarmingselement dicht bij de opening van het spuitmondje is geplaatst. Hierdoor kunt u ongeacht de printinstelling met hoge frequentie en hoge snelheid microscopisch fijne inktdruppels produceren.



Single Ink Technology

Single Ink multifunctionals hebben één inkttank per kleur. Dit betekent dat wanneer een kleur op is, alleen die inkttank moet worden vervangen. (Bij andere, geen Single Ink printers, dient de gehele cartridge te worden vervangen als een kleur op is - en wordt de niet-gebruikte inkt weggegooid.)



Super G3 Fax modem

33.6 Kbps modem - verzenden met een snelheid van 3 seconden per pagina*.



UHQ

UHQ (Ultra High Quality) technologie stelt u in staat grafieken, documenten of foto's gecombineerd met tekst te faxen. Met 64 grijsstinten en een speciale Randverbeteringsfunctie krijgen de prints van uw faxbericht extra diepte en scherpte.

* Gebaseerd op de standaard ITU-T testkaart nr. 1.

SmartBase MP730 Photo

Een eerste klas digitale All-in-One fotoprinter met krachtige prestaties en hoge snelheid. Voor vijf verschillende typen geheugenkaarten die direct afkomstig zijn van een digitale camera. Om gemakkelijk fotoprints zonder witrand te maken. Een Super G3 modem en de automatische documenten feeder (ADF) maken van de SmartBase MP730 Photo een aantrekkelijke partner om de efficiency op kantoor verder te verhogen.

- Professionele fotoprinter, copier, scanner en fax
- Gebruiksvriendelijk
- Printen en kopiëren met 22 pagina's per minuut in zwart/wit, 14 pagina's per minuut in kleur
- Directe fotoprints vanaf vijf typen geheugenkaarten
- 4.800 x 1.200 dpi printresolutie
- 2 pl inktdruppels
- 1.200 x 2.400 dpi scanresolutie
- Snelle Super G3 fax
- ADF voor 30 pagina's
- Kantijnvrije A4, 10 x 15 cm en 13 x 18 cm fotoprints en kopieën
- Single Ink technologie
- Digitale kaartlees- en schrijffuncties





SmartBase MPC190

Een opmerkelijk compacte machine die print, scant en kopieert maar bijna geen ruimte op uw bureau in beslag neemt. Het resultaat? Minder tijdverlies, meer ruimte en hogere productiviteit.

- All-in-One flatbed printer, scanner en copier met fotokwaliteit
- Supercompact design
- Gebruiksvriendelijk
- 2.400 x 1.200 dpi printresolutie
- 600 x 1.200 dpi scanresolutie
- Printen met 14 pagina's per minuut in zwart/wit, 10 pagina's per minuut in kleur
- Printen en kopiëren van kantlijnvrjige A4 en 10 x 15 cm foto's
- Exif Print



SmartBase MPC200 Photo

Met de SmartBase MPC200 Photo heeft u professionele documenten en levensechte fotoprints. Alles in één compacte machine - printer, scanner en copier - die weinig ruimte in beslag neemt.

- Direct fotoprints vanaf geheugenkaarten van digitale camera's - geen PC nodig
- Prints met 14 pagina's per minuut in zwart/wit, 10 pagina's per minuut in kleur
- Printen en kopiëren van kantlijnvrjige A4 en 10 x 15 cm foto's
- Ultracompact design
- Gebruiksvriendelijk
- Digitale kaartlees- en schrijffuncties



SmartBase MP700 Photo

Een digitale All-in-One fotoprinter met professionele prestaties en snelheid. De SmartBase MP700 Photo print direct zonder PC vanaf vijf verschillende geheugenkaarten voor digitale camera's. In no-time heeft u haarscherpe fotoprints.

- Fotoprinter, copier en scanner
- Gebruiksvriendelijk
- Printen en kopiëren met 14 pagina's per minuut in kleur
- 4.800 x 1.200 dpi printresolutie
- 2 pl inktdruppels
- 1.200 x 2.400 dpi scanresolutie
- Direct fotoprints vanaf vijf verschillende typen geheugenkaarten voor digitale camera's
- Kantlijnvrjige A4, 10 x 15 cm en 13 x 18 cm fotoprints en kopieën
- Single Ink technologie
- ASF voor 150 vel papier
- Digitale kaartlees- en schrijffuncties



Overzicht cartridges voor de Canon Multifunctionals

| MULTIFUNCTIONALS | BC-20-Fax Cartridge | BC-21e | BC-22e Photo | BC-29F | BC-21 Black | BC-21 Color | BC-30e | BC-33e | BC-34e Photo | BCI-3e Bk | BCI-3e C | BCI-3e M | BCI-3e Y | BCI-3e Pk | BCI-3e PC | BCI-3e PM | BCI-24Bk | BCI-24C |
|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| MultiPASS C20/C30/C50/C70/C75/C80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MultiPASS C100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SmartBase MPC400/MPC600F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SmartBase MPC200 Photo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SmartBase MPC190 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| SmartBase MP700/MP730 Photo | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |

Overzicht printmaterialen voor de Canon Multifunctionals

| PRODUKT | Aantal/Vel per pack | Gewicht g/m ² | MultiPASS C70/C75/C80 | MultiPASS C100 | SmartBase MPC400/MPC600F | SmartBase MPC200 Photo | SmartBase MPC190 | SmartBase MP700/730 Photo |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| HR-101 A4/N | 200 | 106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HR-101 A4s | 50 | 106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GP-301N A4 | 20 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PR-101 A4 | 15 | 245 | | | ● | ● | ● | ● |
| PR-101 (10 x 15 cm) | 20 | 245 | | | ● | ● | ● | ● |
| PC-1015 (10 x 15 cm met perforatie) | 20 | 245 | | | | ● | ● | ● |
| PP-101 A4 | 20 | 270 | | | | ● | ● | ● |
| PP-101 (10 x 15 cm) | 20 | 270 | | | | ● | ● | ● |
| MP-101 | 50 | 170 | | | | ● | ● | ● |
| CF-102 A4 | 50 | 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TR-201 A4 | 10 | 147 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● Geeft aan dat materiaal wordt ondersteund.



Voor uzelf beginnen? Start met het juiste gereedschap!

Heeft u een fantastisch idee en wilt u een eigen onderneming beginnen? Start dan met een Canon Multifunctional. Bijvoorbeeld met de SmartBase MP700 Photo. Dit is een printer, copier en scanner in één compacte machine. Of de Smartbase MP730 Photo: deze heeft dezelfde functies plus een fax. Met meerdere functies in één machine bespaart u tijd, ruimte en geld.

Maak daarna een lijst met de vijf belangrijkste redenen waarom u deze onderneming wilt starten. Houd deze redenen in gedachten wanneer u uw ondernemingsplan schrijft. U heeft dan het doel op papier staan en daarmee een grotere kans op succes. Voor Canon werkte het.

Overzicht technische gegevens van de Multifunctionele Apparaten



| | | SmartBase MPC190 | SmartBase MPC200 Photo |
|---|--------------------------------|---|--|
| PRINTFUNCTIES | | | |
| Printmethode | | Bubble Jet ink-on-demand met geavanceerde MicroFine Droplet Technology™ | Bubble Jet ink-on-demand met geavanceerde MicroFine Droplet Technology™ |
| Printsnelheid (Zwart-wit) | | 14 pagina's per minuut | 14 pagina's per minuut |
| Printsnelheid (Kleur) | | 10 pagina's per minuut | 10 pagina's per minuut |
| Printresolutie | | 2.400 x 1.200 dpi | 2.400 x 1.200 dpi |
| Cartridges | | BCI-24Bk, BC-24C (semi-permanente printkop) | BCI-24Bk, BC-24C (semi-permanente printkop) |
| | Capaciteit | Ca. 130 pagina's bij 5% dekking Ca. 170 pagina's bij 5% dekking per kleur | Ca. 130 pagina's bij 5% dekking Ca. 170 pagina's bij 5% dekking per kleur |
| Papiercapaciteit | | 100 vel ASF | 100 vel ASF |
| Papierformaten | | A4, B5, A5, Letter, Legal, Enveloppen (DL-formaat of Commercial 10), Canon Glossy Photo kaarten | A4, B5, A5, Letter, Legal, Enveloppen (DL-formaat of Commercial 10), Canon Glossy Photo kaarten |
| Overige kenmerken | | Kantlijnrijvrij printen (A4, 10 x 15 cm), PrintAdvisor, printen op enveloppen, Stille mode | Direct print vanaf digitale camera, kantlijnrijvrij printen (A4, 10 x 15 cm), PrintAdvisor, printen op enveloppen, Stille mode, DPOF |
| FAXFUNCTIES | | | |
| Stand-alone Fax | | — | — |
| Kleurenfax (ITU-T.30E) | | — | — |
| Transmissiesnelheid | (Zwart-wit) | — | — |
| | (Kleur) | — | — |
| Modemsnelheid | | — | — |
| Beeldverwerkingssysteem | | — | — |
| Half-tone | | — | — |
| Automatische document-feeder | | — | — |
| Fax-geheugen | | — | — |
| Dual Access | | — | — |
| Sneltoetsen | | — | — |
| Codetoetsen/Groepstoetsen | | — | — |
| Redial | | — | — |
| Automatische keuze fax/telefoon | | — | — |
| Aansluitmogelijkheid antwoordapparaat | | — | — |
| Broadcasting | | — | — |
| Foutcorrectiemodus (ECM) | | — | — |
| Rapportage | | — | — |
| SCANNERFUNCTIES | | | |
| Scanresolutie | Digitaal | Maximaal 9.600 dpi | Maximaal 9.600 dpi |
| | Optisch | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi |
| Kleurendiepte | | 36 bit | 36 bit |
| Half-tone | | 256 grijsstinten | 256 grijsstinten |
| Compatibiliteit | | TWAIN, WIA (alleen Windows XP) | TWAIN, WIA (alleen Windows XP) |
| Overige kenmerken | | Multifoto scan, Scan-to-Email, Fotoscanknop, Multipagina TIFF | Multifoto scan, Scan-to-Email, Fotoscanknop, Multipagina TIFF |
| KLEUREN EN ZWART-WITCOPIER | | | |
| Kopieersnelheid | (Zwart-wit) | 14 kopieën per minuut | 14 kopieën per minuut |
| | (Kleur) | 10 kopieën per minuut | 10 kopieën per minuut |
| Kopieeresolutie | | 600 x 600 dpi (zwart), 1.200 x 1.200 dpi (kleur) | 600 x 600 dpi (zwart), 1.200 x 1.200 dpi (kleur) |
| Meerdere kopieën | | Maximaal 99 kopieën | Maximaal 99 kopieën |
| Verkleining | | Tot 25% | Tot 25% |
| Vergroting | | Tot 400% | Tot 400% |
| Overige kenmerken | | Kantlijnrijvrij kopie, Spiegelbeeld, Beeldherhaling, Kantlijnverschuiving, 2 OP 1, Totaalbeeld | Kantlijnrijvrij kopie, Spiegelbeeld, Beeldherhaling, Kantlijnverschuiving, 2 OP 1, Totaalbeeld |
| PC INTERFACE & SOFTWARE | | | |
| Type interface | | USB | USB |
| Software | | MultiPASS suite Ver. 4.4 | MultiPASS suite Ver. 4.4 |
| Ondersteunde besturingssystemen | | Windows 98/ME/2000/XP (Geen ondersteuning van Windows 95 en NT4.0) | Windows 98/ME/2000/XP (Geen ondersteuning van Windows 95 en NT4.0) |
| Scan naar e-mail | | Ja | Ja |
| ALGEMENE SPECIFICATIES | | | |
| Afmetingen zonder papierbakken (B x D x H) | | 396 x 413 x 256 mm | 396 x 413 x 256 mm |
| Gewicht | | Ca. 8,0 kg | Ca. 8,0 kg |
| Stroomverbruik | | AC 200-240V 50-60Hz / 5,7W (standby), 38W (Max.) | AC 200-240V 50-60Hz / 6,3W (standby), 38W (Max.) |
| OVERIGE | | | |
| Geheugenkaarthouder | Type | — | PCMCIA Type II |
| | Compatibele opslagmedia | — | CompactFlash™, SmartMedia™, Memory Stick™, Secure Digital™, MultiMediaCard™ en andere kaarten die PCMCIA Type II ondersteunen. (Voor CompactFlash wordt een Canon adapter meegeleverd) |

Overzicht technische gegevens van de Multifunctionele Apparaten



| | | SmartBase MP700 Photo | SmartBase MP730 Photo |
|---|--------------------------------|--|--|
| PRINTFUNCTIES | | | |
| Printmethode | | Bubble Jet ink-on-demand met geavanceerde MicroFine Droplet Technology™ | Bubble Jet ink-on-demand met geavanceerde MicroFine Droplet Technology™ |
| Printsnelheid (Zwart-wit) | | Maximaal 22 pagina's per minuut (Max.), 13 pagina's per minuut (Std) (Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document) | Maximaal 22 pagina's per minuut (Max.), 13 pagina's per minuut (Std) (Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document) |
| Printsnelheid (Kleur) | | Teksten en grafieken tot 14 ppm (Max.), 9 ppm (Std); (Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document) A4 Full Page: Up to 2,5 ppm (Std) (Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document) | Teksten en grafieken tot 14 ppm (Max.), 9 ppm (Std); (Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document) A4 Full Page: Up to 2,5 ppm (Std) (Afhankelijk van de technische gegevens van het computersysteem en de inhoud van het te printen document) |
| Printresolutie | | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi |
| Cartridges | | Single ink tank systeem, semi-permanente printkop, BCI-3eBk/BCI-3eY/BCI-3eM/BCI-3eC ink tank | Single ink tank systeem, semi-permanente printkop, BCI-3eBk/BCI-3eY/BCI-3eM/BCI-3eC ink tank |
| | Capaciteit | Gebruiksduur zwarte inkttank: 330 pagina's bij 5% dekking* 1.500 pagina's (printen van ISO/JIS-SCID N5 afbeelding **) Gebruiksduur kleuren inkttank: 460 pagina's bij 5% dekking per inktank ** Cyaan: 570 pagina's, Magenta: 440 pagina's, Geel: 380 pagina's (printen van ISO/JIS-SCID N5 afbeelding**) | Gebruiksduur zwarte inkttank: 330 pagina's bij 5% dekking* 1.500 pagina's (printen van ISO/JIS-SCID N5 afbeelding **) Gebruiksduur kleuren inkttank: 460 pagina's bij 5% dekking per inktank ** Cyaan: 570 pagina's, Magenta: 440 pagina's, Geel: 380 pagina's (printen van ISO/JIS-SCID N5 afbeelding**) |
| Papiercapaciteit | | 150 vel auto sheet feeder | 150 vel auto sheet feeder |
| Printformaten | | A4, B5, A5, Letter, Legal, Enveloppen (DL-formaat of Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm en gebruikersformaat | A4, B5, A5, Letter, Legal, Enveloppen (DL-formaat of Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm en gebruikersformaat |
| Overige kenmerken | | Card Direct Print vanaf 5 typen geheugenkaarten, Memory Card lees-/schrijffuncties, Printen op enveloppen, Stille mode, Photo Optimizer Pro, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo, Illustration Effects | Card Direct Print vanaf 5 typen geheugenkaarten, Memory Card lees-/schrijffuncties, Printen op enveloppen, Stille mode, Photo Optimizer Pro, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo, Illustration Effects |
| FAXFUNCTIES | | | |
| Stand-alone Fax | | — | Ja |
| Kleurenfax (ITU-T.30E) | | — | Ja (as stand alone fax) |
| Transmissiesnelheid | (Zwart-wit) | — | Ca. 3 seconden per pagina (gebaseerd op ITU-T standaard testkaart nr. 1) |
| | (Kleur) | — | Ca. 1 minuut per pagina (gebaseerd op Canon-kleurentestsheet) |
| Modemsnelheid | | — | 33,6 Kbps |
| Beeldverwerkingssysteem | | — | UHQ (Ultra High Quality) |
| Half-tone | | — | 64 grijsstinten |
| Automatische document-feeder | | — | 30 vel |
| Fax-geheugen | | — | 250 pagina's (gebaseerd op ITU-T standaard testkaart nr. 1) |
| Dual Access | | — | Ja |
| Sneltoetsen | | — | 8 locaties |
| Codetoetsen/Groepstoetsen | | — | 100 nummers |
| Redial | | — | Ja (automatisch en handmatig) |
| Automatische keuze fax/telefoon | | — | Ja |
| Aansluitmogelijkheid antwoordapparaat | | — | Ja |
| Broadcasting | | — | Ja (tot 109 nummers) |
| Foutcorrectiemodus (ECM) | | — | Ja |
| Rapportage | | — | Activiteitenrapport, Verzendrapport, Foutrapport, Ontvangstrapport, multi TX/RX-rapport, geheugen/nummerkeuzerapport |
| SCANNERFUNCTIES | | | |
| Scanresolutie | Digitaal | Maximaal 9.600 dpi | Maximaal 9.600 dpi |
| | Optisch | 1.200 x 2.400 dpi | 1.200 x 2.400 dpi |
| Kleurendiepte | | 48/24-bit | 48/24-bit |
| Half-tone | | 256 grijsstinten | 256 grijsstinten |
| Compatibiliteit | | TWAIN, WIA (alleen Windows XP) | TWAIN, WIA (alleen Windows XP) |
| Overige kenmerken | | Multifoto scan | Multifoto scan |
| KLEUREN EN ZWART-WITCOPIER | | | |
| Kopieersnelheid | (Zwart-wit) | 22 kopieën per minuut | 22 kopieën per minuut |
| | (Kleur) | 14 kopieën per minuut | 14 kopieën per minuut |
| Kopieeresolutie | | 600 x 600 dpi (zwart), 1.200 x 1.200 dpi (kleur) | 600 x 600 dpi (zwart), 1.200 x 1.200 dpi (kleur) |
| Meerdere kopieën | | Maximaal 99 kopieën | Maximaal 99 kopieën |
| Verkleining | | Tot 25% | Tot 25% |
| Vergroting | | Tot 400% | Tot 400% |
| Overige kenmerken | | 2-OP-1 kopie, Kopie zonder witrand, Spiegelbeeld, Beeldherhaling, Totaalbeeld, OCR software, Functie voor kleurenkopie en kopie van foto | 2-OP-1 kopie, Kopie zonder witrand, Spiegelbeeld, Beeldherhaling, Totaalbeeld, OCR software, Functie voor kleurenkopie en kopie van foto |
| PC INTERFACE & SOFTWARE | | | |
| Type interface | | Universal Serial Bus (USB) | Universal Serial Bus (USB) |
| Software | | Printer/Scanner/MP Toolbox | Printer/Scanner/Fax drivers, MP Toolbox |
| Ondersteunde besturingssystemen | | Windows 98/ME/2000/XP | Windows 98/ME/2000/XP |
| Scan naar e-mail | | Ja | Ja |
| ALGEMENE SPECIFICATIES | | | |
| Afmetingen zonder papierbakken (B x D x H) | | 439 x 496 x 253 mm | 439 x 496 x 253 mm |
| Gewicht | | 10,9 kg | 12,8 kg |
| Stroomverbruik | | Ca. 8,5W (standby), ca. 36,7W (Max.) | Ca. 10,6W (standby), ca. 47,1W (Max.) |
| OVERIGE | | | |
| Geheugenkaarthouder | Type | N.v.t. | N.v.t. |
| | Compatibele opslagmedia | — | CompactFlash™ (Type I en II), SmartMedia™, MultiMedia Card, Secure Digital, Memory Stick (niet compatibel met MicroDrive) |

* Alle waarden zijn een schatting, gebaseerd op A4-formaat printmateriaal en uitsluitend ter informatie. De waarden voor printen op normaal papier met zwarte inkt zijn gebaseerd op normale tekst met 1.500 tekens per pagina in Standaard mode Windows XP.

** Alle waarden zijn een schatting en gelden voor A4-formaat. Gebaseerd op het printen van de ISO/JIS-SCID N5 afbeelding, Standaard mode op normaal papier met Windows XP.